

Протокол № 137
Заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

«04» июля 2019 года

г. Оренбург
пр-д. Северный, 10/1

Время заседания – 09:30 местного времени
На заседание приглашены члены Ассоциации:

п/п	Организация	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»)	5605022312
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ" (далее – ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ»)	5602001265
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС 56" (далее – ООО «КОМПЛЕКС 56»)	5610214186
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ")	5638050876
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛЕНД" (далее – ООО "ПИЛЕНД")	5610229055
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-7" (далее – ООО "СТРОИТЕЛЬ-7")	5606004700
7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (далее – АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»)	5612002469
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС" (далее – ООО «СПЕЦСЕРВИС»)	5632020064
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (далее – ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ»)	5647020444
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее – ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ»)	5610055634
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУПП-ОРСК" (далее – ООО «ТРАНСГРУПП-ОРСК»)	5614043044
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-С" (далее – ООО «СЕРВИС-С»)	5602008239
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ")	5614052955
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПО" (далее – ООО "СТРОЙЭКСПО")	5651021137
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВРОРА» (далее – ООО «АВРОРА»)	5612003705
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАИС" (далее – ООО "МАИС")	5638070128

17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ")	5609076460
-----------	--	------------

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.

На заседании присутствовали:

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.

Члены комитета – Щукин К.А., Агафонов И.В., Милохин А.В., Дерина О.Н. (при решении 10-ого, 15-ого и 17-ого вопросов), Шаронов А.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71%)– при решении 16 вопросов, 6 членов (86%)– при решении трех вопросов.

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Без права голоса:

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович;

Директор ООО МФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» Сычев Андрей Геннадьевич;

Представитель ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» Рыков Алексей Иванович;

Представители ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» Абриталин Дмитрий Анатольевич, действующий на основании доверенности от 16.05.2019 г., Агапов Олег Валерьевич, Науменко Роман Александрович;

Директор ООО «ПИЛЕНД» Беловодский Юрий Владимирович;

Директор ООО «СТРОИТЕЛЬ-7» Семиколенов Денис Викторович;

Представитель ООО «КОМПЛЕКС 56» Алмаева Дина Газимовна, действующий на основании доверенности от 3.07.2019 г.;

Представители ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" Азаров Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности от 4.07.2019 г. № 81;

Представитель ООО «Аврора» Шепелев Андрей Михайлович;

Представитель АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» Коровин Алексей Николаевич.

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 17.06.2019 г. № 09 секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Александровна.

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) меры дисциплинарного воздействия;

2. О применении к члену Ассоциации ООО МФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН 5602001265) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
3. О применении к члену Ассоциации ООО «Комплекс 56» (ИНН 5610214186) меры дисциплинарного воздействия;
4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
5. О применении к члену Ассоциации ООО "Пиленд" (ИНН 5610229055) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "Строитель-7" (ИНН 5606004700) меры дисциплинарного воздействия;
7. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН 5612002469) новой меры дисциплинарного воздействия;
8. О прекращении дисциплинарного производства применении к члену Ассоциации ООО «Спецсервис» (ИНН 5632020064) новой меры дисциплинарного воздействия;
9. О применении к члену Ассоциации ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
10. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного воздействия;
11. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) новой меры дисциплинарного воздействия;
12. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
13. О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С» (5602008239) меры дисциплинарного воздействия;
14. О применении к члену Ассоциации ООО "Южно Уральская Строительная Компания" (ИНН 5614052955) меры дисциплинарного воздействия;
15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) из членов Ассоциации;
16. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 5609076460) меры дисциплинарного воздействия.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) меры дисциплинарного воздействия;
2. О применении к члену Ассоциации ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН 5602001265) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
3. О применении к члену Ассоциации ООО «Комплекс 56» (ИНН 5610214186) меры дисциплинарного воздействия;
4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
5. О применении к члену Ассоциации ООО "Пиленд" (ИНН 5610229055) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "Строитель-7" (ИНН 5606004700) меры дисциплинарного воздействия;
7. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации АО «Оренбургнефть» (ИНН 5612002469) новой меры дисциплинарного воздействия;
8. О прекращении дисциплинарного производства применении к члену Ассоциации ООО «Спецсервис» (ИНН 5632020064) новой меры дисциплинарного воздействия;
9. О применении к члену Ассоциации ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
10. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного воздействия;
11. О прекращении дисциплинарного производства и применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) новой меры дисциплинарного воздействия;
12. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
13. О применении к члену Ассоциации ООО «Сервис-С» (5602008239) меры дисциплинарного воздействия;
14. О применении к члену Ассоциации ООО "Южно Уральская Строительная Компания" (ИНН 5614052955) меры дисциплинарного воздействия;
15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СТРОЙЭКС-ПО" (ИНН 5651021137) из членов Ассоциации;
16. О применении к члену Ассоциации ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО "МАИС" (ИНН 5638070128) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 5609076460) меры дисциплинарного воздействия.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «15» мая 2019 года № 068-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предоставило сведения, подтверждающие внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, тем самым не исполнило требования, установленные в СРО А «АСО» к своим членам.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющиеся нарушения путем предоставления запрашиваемых сведений, подтверждающих внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» устранить имеющиеся нарушения путем предоставления запрашиваемых сведений, подтверждающих внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссии СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (ИНН 5602001265) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.04.2019 г. № 133).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) не менее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о ко-

торых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» (по основному месту работы) из двух **необходимых имеется только один работник** по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в настоящее время указанное нарушение устранено.

Присутствующий на заседании Сычев А.Г. подтвердил факт устранения названного нарушения.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО МПФ «ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «14» мая 2019 года № 067-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО «Комплекс 56» (ИНН 5610214186).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки ООО «Комплекс 56» выявлен факт наличия задолженности по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года в размере 37 500 рублей (**Нарушение требований п.2.5** Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 30.05.2018).

От генерального директора ООО «Комплекс 56» Алмаева Н.П. на заседание поступило ходатайство, в котором он указывает, что неуплата членских взносов вызвана тяжелой финансовой ситуацией на предприятии в связи с задолженностью основного заказчика в размере более 6 млн. рублей, от погашения которой заказчик уклоняется, в связи с чем он просит применить к ООО «Комплекс 56» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания на срок 120 дней.

Присутствующая на заседании Алмаева Д.Г. сообщила, что ООО «Комплекс 56» обязуется частично оплатить задолженность по членским взносам в течение месяца.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Комплекс 56» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Комплекс 56» устранить выявленные нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО «Комплекс 56» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Комплекс 56» устранить выявленные нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) .

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был выявлен **факт несоответствия** ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" обязательным требованиям, **установленных п.3.1.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" предоставило документы, подтверждающие соответствие п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Пиленд" (ИНН 5610229055).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** ООО "Пиленд" обязательным требованиям, **установленных п.3.1.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "Пиленд" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующий на заседании Беловодский Ю.В. сообщил, что в настоящее время из двух необходимых имеется только один работник (Лобанов) по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. На второго работника документы находятся в стадии подготовки.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "Пиленд" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Пиленд" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Пиленд" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "Пиленд" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Пиленд" устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО "Пиленд" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «20» мая 2019 года № 070-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Строитель-7" (ИНН 5606004700).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен факт **несоответствия** ООО "Строитель-7" обязательным требованиям, установленных **п. 3.1** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "Строитель-7" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, **нарушено требование п.7.18** Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018, ООО "Строитель-7" не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию.

Присутствующий на заседании Семиколенов Д.В. пояснил, что указанные специалисты в организации были, однако в настоящее время ушли на пенсию, запрашиваемые документы будут представлены в контрольный отдел СРО А «АСО».

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеуказанных нарушений, применить в отношении ООО "Строитель-7" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "Строитель-7" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная АО «Оренбургнефть» (ИНН

5612002469) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.04.2019 г. № 133).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что АО «Оренбургнефть» **не устранило ранее выявленные нарушения**, а именно:

- по объекту **«Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и БГС. Установка слива БГС из автоцистерн Покровской УКПГ». Первомайский район:**

- письмо №07-35/19447 от 13.05.2019 Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с решением о продлении сроков устранения ранее выявленных нарушений – до **16.12.2019**;

- по объекту **«Нефтепровод ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская». Новосергиевский район:**

- письмо №07-35/14058 от 03.04.2019 Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с согласованием продления сроков устранения ранее выявленных нарушений – до **01.08.2019**;

- по объекту **«Бугринская ДНС». Курманаевский район:**

- копия акта проверки органом федерального надзора №32-230рп-97 с указанием фактов выполнения ранее выданного предписания (выполнен один пункт из шести);

- копия предписания №32-230рп-34 от 20.05.2019 выданного Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с указанием пяти невыполненных пунктов нарушений из ранее выявленных шести и новых сроков их устранения – до **15.01.2020**.

Присутствующий на заседании Коровин А.Н. пояснил, что проектная документация разработана, работы на указанных объектах ведутся.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении АО «Оренбургнефть» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего АО «Оренбургнефть» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписаниях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в течение 195 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 15.01.2020 г.).

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении АО «Оренбургнефть» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего АО «Оренбургнефть» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписаниях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в течение 195 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 15.01.2020 г.).

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Спецсервис» (ИНН 5632020064) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установленный предписанием срок (протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.03.2019 г. № 132).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО «Спецсервис» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (**несоответствие требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018**).

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в настоящее время в ООО «Спецсервис» из двух необходимых имеется один работник по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, на второго работника документы находятся в стадии подготовки.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Спецсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Спецсервис» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «Спецсервис» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Спецсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «Спецсервис» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «Спецсервис» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «13» мая 2019 года № 042-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой проверки было установлено: при исполнении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» обязательств по контракту № СМР-193/2018 от 17.09.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98; ул. Губина, д. 4 (дополнительные работы); ул. Уметбаева, д. 5 (дополнительные работы) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора:

- Объекты МКД г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98, ул. Губина, д. 4. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: до 20.10.2018г. с даты начала выполнения работ. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту. ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» предоставило письмо №32 от 07.12.2018г. в Фонд модернизации ЖКХ о внесении изменений в ПСД; дополнительное соглашение от 24.12.2018г. к договору подряда о замене ЛСР; Акты приемки работ по капитальному ремонту от 26.12.2018г. Предоставленные ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - **48** дней.

- Объект МКД г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: до 20.10.2018г. с даты начала выполнения работ. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту. ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 20.12.2018г. Предоставленные ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанному объекту - **62** дня.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-193/2018 от 17.09.2018г., и руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное производство.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных

нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-193/2018 от 17.09.2018г., и руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» прекратить дисциплинарное производство.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «16» апреля 2019 года № 034-ПД-ОДО была проведена плановая документарная проверка ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой проверки ООО «Уралэлектрострой» исполнения обязательств по контракту № 473962 от 14.07.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МРСК Урала ООО «Уралэлектрострой» предоставило: график производства, месячно-суточные графики выполнения, сводный оперативный отчет УЭС, Акт КС-3 от 08 мая 2019 года № 20, Акт КС-3 от 22 апреля 2019 года № 19, Акт КС-3 от 09 апреля 2019 года № 18, Акт КС-3 от 14 февраля 2019 года № 15, Акт КС-3 от 16 января 2019 года № 14, Дополнительное соглашение №3 к договору от 14 июля 2017 года №473962, График выполнения работ, поставок и объемов финансирования и т.д.

Согласно п.3.2.Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).

Из указанных документов усматривается фактическое отставание ООО «Уралэлектрострой» от Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) на три месяца.

В ходе проведения плановой проверки ООО «Уралэлектрострой» исполнения обязательств по контракту № 499019 от 23.01.2018г. на выполнение СМР, поставку МТРО по строительству Большого перехода через реку Таз по титулу «Строительство ПС 220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км» ООО «Уралэлектрострой» предоставило месячно-суточный график выполнения работ, график производства работ, сводный оперативный отчет УЭС, Акт КС-3 №6 от 17 апреля 2019 года, Акт КС-3 №7 от 24 апреля 2019 года, Акт КС-3 №8 от 29 апреля 2019 года, и т.д.

В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику.

В соответствии с п.3.3. договора (изложенного в редакции дополнительного соглашения от 07 сентября 2018 года №14 к договору). Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости договора, не позднее 30 апреля 2019 года. По итогам выполнения работ Стороны подписывают «Акт приемки законченного строительством Объекта».

Однако, по состоянию на 10 июня 2019 года работы на Объекте не завершены. Таким образом имеет место факт нарушения срока завершения работ.

Следовательно, нарушен п.3.3. договора.

В ходе проведения плановой проверки ООО «Уралэлектрострой» исполнения обязательств по контракту № 492818 от 19.12.2017г. на разработку РД, выполнение СМР, ПНР

4, 5, 6, 7 этап по титулу «ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала ООО "Уралэлектрострой" предоставило: график производства работ, ежемесячно – суточный график выполнения работ, сводный оперативный отчет УЭС, Акт КС-3 от 30 апреля 2019 года №25.

В соответствии с п.2.1. Подрядчик (ООО «Уралэлектрострой») обязуется выполнить комплекс работ по договору и сдать результат работ Заказчику.

Согласно п.2.2 договора, результатом выполненных работ является законченный строительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п.3.3. договора, Подрядчик обязан передать Заказчику законченный строительством Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приемочной комиссии не позднее 30 мая 2019 года.

Однако, по состоянию на 10 июня 2019 года выполнение работ не завершено. Таким образом имеет место факт нарушения срока передачи Подрядчиком Заказчику результата работ.

Следовательно, нарушен п.3.3. договора.

Представители ООО «Уралэлектрострой» на заседании пояснили, что:

- по объекту **«ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская ориентировочной протяженностью 32 км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала** - работы завершены, готовятся документы под ввод объекта в эксплуатацию;

- по объекту **«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МРСК Урала** - отсутствует разрешение на строительство, но к концу июля 2019 года разрешение будет получено, к концу октября строительные-монтажные работы будут завершены;

- по объекту **«Строительство ПС 220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак-Славянская №1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км»** - материалы завезены, планируется завершение работ к сентябрю 2019 года.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить в полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам **№ 473962 от 14.07.2017 г., № 499019 от 23.01.2018 г., № 492818 от 19.12.2017 г.** в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО «Уралэлектрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить в

полном объеме вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 473962 от 14.07.2017г., № 499019 от 23.01.2018г. , № 492818 от 19.12.2017г. в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 12.03.2019 г. № 131).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО «ТрансГрупп-Орск» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в полном объеме, а именно: по устранению нарушений, допущенных при исполнении обязательств по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018г. ООО «ТрансГрупп-Орск» предоставило утвержденный Заказчиком календарный график выполнения работ, срок завершения работ 15 мая 2019г., промежуточные акты по форме КС-2, КС-3 от 31.01.2019г. на сумму 2 497 969,00 руб., от 28.02.2019г. на сумму 3 006 023,00 руб., от 27.03.2019г. на сумму 5 722 106,00 руб., от 26.04.2019г. на сумму 2 599 612,00 руб. Всего, с учетом выполнения за 2018г. и за период январь – апрель 2019г. выполнено работ на общую сумму 23 518 670,00 руб. без НДС. Цена Контракта согласно п. 3.1 составляет 46 645 600 руб. без НДС. **Выполнение работ не завершено. Предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ.** Иных документов, ООО «ТрансГрупп-Орск» не предоставило.

На основании вышеизложенного, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018 г. в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ТрансГрупп-Орск» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0353100003618000198-0169017-02 от 03.10.2018 г. в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.04.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 133) в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» (ИНН 5614043044) был продлен установленный предписанием срок устранения нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (предписание от 21.12.2018 г. № 35-7426-рп-55), на 30 календарных дней.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансГрупп-Орск» на предмет устранения нарушений при выполнении работ на объекте капитального строительства «Здание для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга».

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «ТрансГрупп-Орск» предоставило документы и информацию об устранении нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при проверке указанного объекта капитального строительства.

Таким образом, ООО «ТрансГрупп-Орск» **устранило** все ранее выявленные нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосование:

«за» - 5 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО «ТрансГрупп-Орск» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «23» мая 2019 года № 073-П-ОТ была проведена плановая документарная проверка ООО "Сервис-С" (ИНН 5602008239).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "Сервис-С" обязательным требованиям, установленных п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "Сервис-С" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В результате плановой документарной проверки ООО "Сервис-С" не предоставило сведения, подтверждающие внедрение в организации стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеуказанных нарушений, применить в отношении ООО "Сервис-С" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "Сервис-С" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Южно Уральская Строительная Компания" (ИНН 5614052955) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.03.2019 г. № 132).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "Южно Уральская Строительная Компания" не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) не менее двух работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

В сообщении, представленном Дисциплинарному комитету, генеральный директор ООО "Южно Уральская Строительная Компания" Батманов М.А. сообщает о подготовке документов на двух специалистов для включения в Национальный реестр специалистов (Моисеева и Копенкина) и просит предоставить время для предоставления документов в указанный реестр.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "Южно Уральская Строительная Компания" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Южно Уральская Строительная Компания" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Южно Уральская Строительная Компания" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство и применить в отношении ООО "Южно Уральская Строительная Компания" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Южно Уральская Строительная Компания" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "Южно Уральская Строительная Компания" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) на предмет устранения нарушений обязательных требований, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.02.2019 г. № 130).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО "СТРОЙЭКСПО" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) не менее двух работников, трудовая

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (**несоответствие обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018**).

На основании вышеизложенного, В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙЭКСПО" из состава членов Ассоциации.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙЭКСПО" из состава членов Ассоциации.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» от «02» апреля 2019 года № 030-ПД-ОДО была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Аврора» (ИНН 5612003705) (Письменное обращение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 07-35/22946 от 03.06.2019 г.).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Сбор нефти и газа с добывающих скважин. Вторая очередь. 3 Этап», расположенного по адресу: РФ, Оренбургская область, г.Оренбург, п.Бердянка, Восточный участок ОНГКМ, ООО «Аврора» допустило ряд административных правонарушений, а именно, вело оформление исполнительной документации по строительству объекта с отклонением от требований, установленных нормативными и правовыми актами Российской Федерации к составу и порядку ведения исполнительной документации (**нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ**).

Присутствующий на заседании Шепелев А.Н. сообщил, что к 26 июня 2019 года были устранены названные нарушения, о чем было направлено уведомление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогу рассмотрения названного уведомления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору было выдано распоряжение о проведении проверки ранее выданного предписания в период с 22 по 24 июля 2019 года.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Аврора» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Аврора» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и ука-

занные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО «Аврора» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Аврора» устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании письменного обращения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 07-35/22581 от 30.05.2019 г. саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "Уралэлектрострой" (ИНН 5610055634).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская», расположенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, ООО "Уралэлектрострой" допустило ряд административных правонарушений, а именно:

- вело оформление исполнительной документации по строительству объекта с отклонением от требований, установленных нормативными и правовыми актами Российской Федерации к составу и порядку ведения исполнительной документации (**нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ**);

- осуществляло строительство объекта с отклонениями от проектной документации и архитектурных решений (**нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ**).

Присутствующие на заседании представители ООО "Уралэлектрострой" пояснили, что указанные нарушения произошли по причине отсутствия инженера ПТО, 22-го июля 2019 года будет направлено извещение в Ростехнадзор об устранении нарушений, указанных в предписании.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "Уралэлектрострой" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Уралэлектрострой" устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "Уралэлектрострой" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "Уралэлектрострой" устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «3» июня 2019 года № 131-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МАИС" (ИНН 5638070128).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "МАИС" обязательным требованиям, установленных **п.3.1.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "МАИС" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Также Ермаков Е.А. пояснил, что имеющиеся ранее два специалиста из ООО "МАИС» перешли в другую организацию, в связи с чем ООО "МАИС» занимается поиском новых работников.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "МАИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МАИС" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "МАИС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовой функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» -5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "МАИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МАИС" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "МАИС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭнергоСтройИнвест" (ИНН 5609076460).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "ЭнергоСтройИнвест" обязательным требованиям, установленных п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018, а именно: в штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" (по основному месту работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" (по основному месту работы) из двух необходимых **имеется только один работник** по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (**несоответствие обязательным требованиям п.3.1.1** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Присутствующий на заседании Азаров Д.А. сообщил, что в настоящее время документы на второго работника, для включения в национальный реестр специалистов, поданы.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ЭнергоСтройИнвест" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭнергоСтройИнвест" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении ООО "ЭнергоСтройИнвест" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭнергоСтройИнвест" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ЭнергоСтройИнвест" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Председатель Дисциплинарного комитета
СРО А «АСО»



В.М. Рындак







Секретарь Дисциплинарного комитета
СРО А «АСО»



А.А. Исковских

Приложение № 1 к протоколу заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.07.2019 года №137

Журнал регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» на заседании 04.07.2019 г.

№ п/п	Время регистрации	Ф.И.О. представителя	Подпись члена ДК
1	9 30	Милохин Алексей Викторович	
2	9 30	Алафонов И. В.	
3	9 30	Шаронов А. А.	
4	9 30	Рындук В. С.	
5	9 30	Ичкин К. А.	
6	9 30	Сергея Д. А.	
7			