

**Протокол № 145**

Заседания Дисциплинарного комитета  
Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

«27» ноября 2019 года

г. Оренбург  
пр-д. Северный, 10/1

Время заседания – 09:30 местного времени

На заседание приглашены члены Ассоциации:

<b>п/п</b>	<b>Организация</b>	<b>ИНН</b>
<b>1</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (далее – ООО «СТРОЙ-ИН- ВЕСТ»)	5614075141
<b>2</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее – ООО «УРАЛЭЛЕК- ТРОСТРОЙ»)	5610055634
<b>3</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (далее – ООО "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС")	5607021804
<b>4</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (далее – ООО "УРАЛЭНЕРГО- МОНТАЖ")	5638029754
<b>5</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ- СТРОЙСИТИ" (далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ")	5610165193
<b>6</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИ- АЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (да- лее – ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ")	5609064916
<b>7</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАСКАД" (далее – ООО "ИНТЕРКАСКАД")	5603016994
<b>8</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" (далее – ООО "ПЕРСПЕКТИВА")	5609044370
<b>9</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (далее – ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ")	5603035933
<b>10</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее–ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ")	5646001167
<b>11</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" (далее – ООО "СПЕКТР")	5611076267
<b>12</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (далее – ООО "ГАЗКОМ- ПЛЕКТМОНТАЖ" )	5612081936
<b>13</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (далее – ООО "СТРОЙРЕСУРС- 56")	5634020486
<b>14</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5607041448

	"СТРОЙКОМ" (далее – ООО "СТРОЙКОМ")	
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС")	5603017638
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-КЛИМАТ" (далее – ООО "УРАЛ-КЛИМАТ")	5610065752
17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МАСТЕР" (далее – ООО "СТРОЙ-МАСТЕР")	5612168986
18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ" (далее – ООО "МЕГАСТРОЙ")	5603031008
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "56АЛЬПИНИСТОВ" (далее – ООО "56АЛЬПИНИСТОВ")	5610224402
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТ" (далее – ООО "ЛИСТ")	5610049214
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ")	5638050876
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИ-СТРОЙ" (далее – ООО "УНИ-СТРОЙ")	5612064458
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАГАЗ" (далее – ООО "ДЕЛЬТАГАЗ")	5610140103
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (далее – ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ")	5611062472
25	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее – ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ")	5619001270
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ" (далее – ООО "УЮТ")	5636000990
27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ")	5605022312
28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (далее – ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС")	5611064310
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМИРАЛ" (далее – ООО "ТИМИРАЛ")	5609076380
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСНАБ" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ")	5610141410
31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭКМОН" (далее – ООО "СТЭКМОН")	5609174475
32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ-2» (далее – ООО «ДЖИ-2»)	5638072414
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (далее – ООО «ИК «ТЕЗА»)	5637021304
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИЯ» (далее – ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»)	5610227227

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом.

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.

**На заседании присутствовали:**

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.В., Дерина О.Н. Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1).

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %).

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

**Без права голоса:**

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович;

Представитель ООО «МЕГАСТРОЙ» Андреев Виктор Александрович, действующий на основании доверенности № 306 от 26.11.2019 г.;

Представитель ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" Попова Анна Викторовна, действующая на основании доверенности от 05.02.2017 г.;

Генеральный директор ООО «ТИМИРАЛ» Абдрахимов Ирек Маратович;

Директор ООО «УНИ-СТРОЙ» Матвеев Евгений Александрович;

Председатель ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" Кожин Николай Николаевич;

Директор ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" Ривман Мариам Казаросовна;

Представитель ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" Степанов Евгений Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 53 от 26.11.2019 г.;

Директор ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" Дигов Владимир Азреталиевич;

Директор ООО "ПЕРСПЕКТИВА" Надыров Масхут Махмутович;

Генеральный директор ООО «ИК «ТЕЗА» Петренко Андрей Васильевич;

Директор ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» Гусев Виталий Викторович, исполнительный директор Калимулин В.Р.

Директор ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" Дельмухаметов Равиль Сафуатович;

Представитель ООО «СТЭКМОН» Бондарев Николай Александрович, действующий на основании доверенности № 25 от 25.11.2019 г.

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 17.06.2019 г. № 09 секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Александровна.

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О возобновлении права ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 5614075141) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство;
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634);

3. О применении к члену Ассоциации "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (ИНН 5607021804) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации "УРАЛ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5638029754);
5. О применении к члену Ассоциации "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-СТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) меры дисциплинарного воздействия;
7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дисциплинарного воздействия;
8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисциплинарного воздействия;
9. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (ИНН 5603035933) меры дисциплинарного воздействия;
10. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меры дисциплинарного воздействия;
11. О выдаче члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) меры дисциплинарного воздействия;
13. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисциплинарного воздействия;
15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603017638);
16. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214) меры дисциплинарного воздействия;
21. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия;
22. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисциплинарного воздействия;
23. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисциплинарного воздействия;
24. О выдаче члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
25. О применении к члену Ассоциации ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры дисциплинарного воздействия;

26. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
27. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
28. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
29. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисциплинарного воздействия;
30. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) меры дисциплинарного воздействия;
31. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисциплинарного воздействия;
32. Об исправлении опечатки в протоколе от 15.10.2019 г.
33. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисциплинарного воздействия;
34. О применении к члену Ассоциации ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5610227227) меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О возобновлении права ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 5614075141) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство;
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634);
3. О применении к члену Ассоциации "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (ИНН 5607021804) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации "УРАЛ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5638029754);
5. О применении к члену Ассоциации "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-СТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) меры дисциплинарного воздействия;
7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дисциплинарного воздействия;
8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисциплинарного воздействия;
9. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (ИНН 5603035933) меры дисциплинарного воздействия;
10. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меры дисциплинарного воздействия;

11. О выдаче члену Ассоциации ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
12. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) меры дисциплинарного воздействия;
13. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
14. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисциплинарного воздействия;
15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5603017638);
16. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214) меры дисциплинарного воздействия;
21. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия;
22. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисциплинарного воздействия;
23. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисциплинарного воздействия;
24. О выдаче члену Ассоциации ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
25. О применении к члену Ассоциации ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) меры дисциплинарного воздействия;
26. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
27. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
28. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
29. О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисциплинарного воздействия;
30. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) меры дисциплинарного воздействия;
31. О применении к члену Ассоциации ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) меры дисциплинарного воздействия;
32. Об исправлении опечатки в протоколе от 15.10.2019 г.
33. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисциплинарного воздействия;

34. О применении к члену Ассоциации ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5610227227) меры дисциплинарного воздействия.

**1. По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.07.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 138) в отношении ООО «Строй-Инвест» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строй-Инвест» (ИНН 5614075141) на предмет устранения выявленного нарушения.

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО «Строй-Инвест» по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Таким образом, ООО «Строй-Инвест» устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО «Строй-Инвест» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство и прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Возобновить право ООО «Строй-Инвест» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство и прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 04.07.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 137) в отношении ООО «Урал-электрострой» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО «Уралэлектрострой» устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Уралэлектрострой» (ИНН 5610055634) на предмет устранения выявленных нарушений.

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Уралэлектрострой» представило документы и информация об устранении нарушений, выявленных ранее Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при проверке объекта капитального строительства (Предписание №35-2274-рп-44 от 21.05.2019 в отношении строительства объекта капитального строительства «ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500кВ Красноармейская газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская», расположенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район), и подтверждающие устранение нарушения требований законодательства РФ о Градостроительной деятельности в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ:

- письмо с информацией об устранении нарушений (№01-05/1306 от 24.10.2019);
- копия Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (№4310-рп от 30.07.2019);
- копия акта проверки органом государственного контроля (надзора) об устранении в полном объеме ранее выявленных нарушений (№35-4150-рп-104 от 26.07.2019);
- информационное письмо (№Ц4/01/739 от 08.06.2019);
- письмо-обращение №07-35/22581 от 30.05.2019);
- копия предписания, выданного ранее органом государственного надзора (35-2274-рп-44 от 21.05.2019).

На основании предоставленных документов установлен факт устранения всех пунктов нарушений из выданных ранее предписаний по указанному объекту капитального строительства.

Таким образом, на момент окончания проверки ООО «Уралэлектрострой» устранило в полном объеме нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СПО А «АСО», предложил в отношении ООО «Уралэлектрострой» прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Уралэлектрострой» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СПО А

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" (ИНН 5607021804) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "АСК "ПРОЕКТ - ПЛЮС" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: в ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоциации **большой части** ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачена сумма в размере 63 500 рублей из ранее выявленной задолженности – 82 500 рублей). Оставшаяся сумма ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» составила на последний день проверки – 19 000 рублей за период I(часть), II кварталы 2019 года.

В период проверки ООО «АСК «Проект-Плюс» представило письмо с обязательствами оплатить оставшуюся и текущую задолженность по членским взносам до конца 2019 года, тем самым не устранило нарушение требований, установленных в п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (погашена только часть задолженности).

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что ООО «АСК «Проект-Плюс» погасило имеющуюся задолженность, что подтверждается карточкой счета.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «АСК «Проект-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «АСК «Проект-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО "УРАЛ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "УРАЛ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5638029754) на предмет устранения выявленных нарушений.

Е.А. Ермаков доложил, что ходе проверки был установлен факт наличия в штате ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (подтверждено соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Таким образом, ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО "УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ" прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, на основании Распоряжения Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от «06» августа 2019 года № 189-В-ОТ была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" обязательным требованиям, установленным п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 года, а именно: в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" по основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующая на заседании Попова А.В. пояснила, что ранее имеющиеся специалисты перешли в другую организацию, сейчас готовятся документы на троих специалистов, справки о наличии (отсутствии) судимости заказаны.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" не представило запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями (**нарушено требование п.7.18** Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.).

В результате плановой документарной проверки был выявлен факт **несоответствия** ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" обязательным требованиям, установленных **п. 3.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" не представило документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, с необходимой квалификацией, указанных в п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО»).

Кроме того, в ходе проверки выявлено **неоднократное нарушение** членом Ассоциации сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО». Задолженность ООО «ОМУС -1. Инженерные системы» по оплате членских взносов составила на последний день проверки **99 000** рублей, за периоды III, IV кварталы 2018 года и I, II, III, IV кварталы 2019 года (**Нарушение требований п.2.5 и п.2.15** Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" устранить имеющиеся нарушения **путем представления** запрашиваемых в рамках проверки (№ 148-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" устранить имеющиеся нарушения **путем представления** запрашиваемых в рамках проверки (№ 148-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**7. По седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было установлено:

При исполнении ООО "ИНТЕРКАСКАД" обязательств по контракту № 01533000003190000430001 от 29.04.2019 г. на выполнение работ техническому перевооружению опасного производственного объекта (ОПО) рег. № А 49-00046.0022, котельная № 9 по

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, 12 «Г» было выявлено **нарушение сроков** выполнения работ. Согласно п. 4.1. контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2019 г. ООО «ИНТЕРКАСКАД» Акт выполненных работ не представило. По состоянию на 25.10.2019 г. ООО «ИНТЕРКАСКАД» выполняло работы по подключению к водо-, газо-, тепло-носительным системам, осуществляло пуско-наладочные работы.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИНТЕРКАСКАД" устранить вышеуказанное нарушение сроков выполнения работ, допущенное в рамках исполнения обязательств по контракту № 01533000003190000430001 от 29.04.2019 г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИНТЕРКАСКАД" устранить вышеуказанное нарушение сроков выполнения работ, допущенное в рамках исполнения обязательств по контракту № 01533000003190000430001 от 29.04.2019 г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было установлено:

При исполнении ООО "Перспектива" обязательств по контракту № **СМР-171/2019 от 24.05.2019г.** были выявлены факты **нарушения сроков** выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора:

- Объект МКД г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1Г.

**Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **24.05.2019г. - 01.09.2019г.**

ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18.

**Выполнение работ не завершено.** Календарный план выполнения работ: **24.05.2019г. - 01.09.2019г./01.10.2019г.** ООО «Перспектива» предоставило следующие документы: доп/соглашение от 11.06.19г. к договору подряда о приостановке работ с 11.06.2019г.; доп/соглашение от 12.07.2019г. к договору подряда о возобновлении работ с 12.07.2019г. ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

- Объект МКД г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а.

**Выполнение работ не завершено.** Календарный план выполнения работ: **24.05.2019г.**  
- **01.09.2019г.** ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12.

**Выполнение работ не завершено.** Календарный план выполнения работ: **24.05.2019г.**  
- **01.09.2019г.** ООО «Перспектива» не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

Присутствующий на заседании Надыров М.М. сообщил, что на объектах МКД г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1Г., МКД г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а. завтра будет работать рабочая комиссия, на объекте МКД г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12. – на 2 декабря 2019 г. назначена рабочая комиссия, на объекте МКД г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18. работы планируется завершить на следующей неделе.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-171/2019 от 24.05.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-171/2019 от 24.05.2019г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**9. По девятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" (ИНН 5603035933).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки исполнения ООО "Региональный Центр Сервисных Услуг" обязательств по контракту № 100/01/00554/19 от 22.07.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту зданий гаражей (инв. №ОРН00107205, инв. №ОРН00107202) и здания мастерской (инв.№ ОРН00107201) Новосергиевского РУЭС ГУП «ОКЭС» было установлено:

Выполнение работ не завершено. Согласно п.п. 2.2 договора подряда, срок окончания выполнения работ – не позднее **30.10.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ всего объема работ по Договору (п.п. 2.3) является дата подписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3, ОС-3. ООО "Региональный Центр Сервисных Услуг" не предоставило акты

по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ, что свидетельствует о **нарушении сроков** выполнения работ и является нарушением п.п. 2.2 Договора.

Присутствующий на заседании Степанов Е.Г. пояснил, что на данный момент работы не завершены, не сделаны ворота. Ворота привезут в пятницу.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 100/01/00554/19 от 22.07.2019г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 100/01/00554/19 от 22.07.2019г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**10. По десятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" по основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

От генерального директора ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" поступило, согласно которому организация занимается поиском сотрудников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" не менее 2 (двух) специалистов

(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕКТР" (ИНН 5611076267) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО "СПЕКТР" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.07.2019 г. № 138).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "СПЕКТР" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не предоставило информацию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ранее выявленная задолженность по членским взносам составила сумму в размере **72 000** рублей, за период II (частично), III, IV кварталы 2018 года и I, II кварталы 2019 года. (**нарушение требований п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019**).

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО "СПЕКТР" из состава членов Ассоциации, но в соответствии с п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

действия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета составил 71% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СПЕКТР" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета **«13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут (местного времени).**

**Голосование:**

«за» - 5 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СПЕКТР" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета **«13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ИНН 5612081936) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.07.2019 г. № 138).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не предоставило информацию о погашении задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». Ранее выявленная задолженность по членским взносам составила сумму в размере **54 250** рублей за период III (частично), IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года (**нарушение требований п.2.5** Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в период подготовки к заседанию ДК СРО А «АСО» ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" погасило имеющуюся на момент проверки задолженность, что подтверждается карточкой счета.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения и, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения.

**13. По тринадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" (ИНН 5634020486).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" не представило запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями (**нарушено требование п.7.18** Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.).

В результате плановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" обязательным требованиям, установленным **п.3.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" по основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. Ранее заявленные сотрудники трудоустроены по основному месту работы в другой организации, являющейся членом СРО А «АСО».

Кроме того, в ходе проверки выявлено **неоднократное нарушение** членом Ассоциации сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолженность ООО «СтройРесурс-56» по оплате членских взносов составила на последний день проверки **103 000** рублей, за периоды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года и I, II, III кварталы 2019 года (**Нарушение требований п.2.5 и п.2.15** Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" из состава членов Ассоциации, но в соответствии с п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета составил 71% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета **«13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут (местного времени).**

**Голосование:**

«за» - 5 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СТРОЙРЕСУРС-56" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета **«13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.**

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было установлено:

а) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-121/2019 от 17.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9 (капитальный ремонт крыши). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 19.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 20.08.2019г. на сумму 7 602 216,00 руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было выявлено, что ведутся работы по устройству утепления чердачного перекрытия, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

б) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-179/2019 от 27.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 а (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического

окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 21.07.2019г. на сумму 3 120 639,60 руб. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 (капитальный ремонт крыши). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было выявлено, что ведутся работы по устройству рулонного кровельного покрытия, монтажу металлических оголовков вентиляционных шахт и покрытию парапетов из оцинкованной стали, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

в) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-167/2019 от 28.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14 а (капитальный ремонт крыши). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019 г., окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 09.10.2019г. на сумму 3 032 259,60 руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было выявлено, что ведутся работы по устройству рулонного кровельного покрытия и монтажу металлических оголовков вентиляционных шахт, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 21.07.2019г. на сумму 3 068 168,40 руб. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

г) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-186/2019 от 31.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6 (капитальный ремонт крыши). Работы не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 31.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком"

предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 14.07.2019г. на сумму 1 528 240,80 руб. На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (22 октября 2019 года) было выявлено, что работы на объекте не ведутся из-за отсутствия материалов для устройства утепления чердачного перекрытия, что свидетельствует о нарушении срока выполнения работ по договору. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

д) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-187/2019 от 03.06.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 03.06.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 08.08.2019г. на сумму 2 461 912,80 руб. ООО "Стройком" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком.

От директора ООО «СТРОЙКОМ» поступило письмо с объяснением причин задержки сроков сдачи объектов.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «СТРОЙКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙКОМ» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019 г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019 г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

#### **Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

#### **Решили:**

Применить в отношении ООО «СТРОЙКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙКОМ» устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019 г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019 г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019 г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.08.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 139) в отношении ООО "Рем-

стройсервис" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "Ремстройсервис" устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Ремстройсервис" (ИНН 5603017638) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО "Ремстройсервис" указанной меры дисциплинарного воздействия, было установлено, член Ассоциации **не подтвердил** наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, **не устранил несоответствие** обязательным требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.

Таким образом, ООО «Ремстройсервис» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему указанной меры дисциплинарного воздействия.

07.11.2019 года от директора ООО "Ремстройсервис" поступило заявление о добровольном прекращении членства, в связи с чем **членство** ООО "Ремстройсервис" в СРО А «АСО» **было прекращено**.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14., 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО "Ремстройсервис" прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекращением членства ООО «ВЕРУС» в СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО "Ремстройсервис" прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекращением членства в СРО А «АСО».

**16. По шестнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2019 г. № 141).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: в ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоциации части ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачена сумма в размере 22 500 рублей из ранее выявленной задолженности – 48 000 рублей).

Оставшаяся сумма ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» составила на последний день проверки – 25 500 рублей за период II(часть), III кварталы 2018 года.

В период проверки уполномоченный представитель ООО «Урал-Климат» предоставил информацию с обязательствами оплатить оставшуюся задолженность по членским взносам.

Таким образом, ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" не устранило нарушение требований, установленных в п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (погашена только часть задолженности).

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "УРАЛ-КЛИМАТ", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, на **«13» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени).**

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" меры дисциплинарного воздействия на **«13» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени).**

**17. По семнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** по основному месту работы не менее двух специалистов (**имеется только один**), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Присутствующий на заседании Дигов В.А. пояснил, что у организации тяжелая финансовая ситуация, работы нет.

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеуказанных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**18. По восемнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 5603031008) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки исполнения ООО "МегаСтрой" обязательств по контракту **СМР-29/2019 от 25.03.2019г.** было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. **Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г.**

Ранее ООО "МегаСтрой" предоставило реестры ИТД переданной на проверку в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» от 09.07.2019г.

ООО "МегаСтрой" предоставило Акты приемки работ по капитальному ремонту от **26.09.2019г.**, акты по форме КС-2, КС-3 от 26.09.2019г. на общую сумму 597 832,82 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объекту, так как Акты приемки подписаны после срока указанного в календарном плане **02.07.2019г.** (просрочка составляет 86 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Гая, д. 35. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. **Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г./18.07.2019г.**

Ранее ООО «МегаСтрой» предоставило доп/соглашение к договору от 15.04.2019г. о приостановке работ с 15.04.2019г. по 30.04.19г. (16 дней).

ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от **08.10.2019г.**, акты по форме КС-2, КС-3 от **08.10.2019г.** на общую сумму 383 758,29 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объекту, так как Акты приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане **18.07.2019г.** (просрочка составляет 82 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. **Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г.**

ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от **17.09.2019г.**, акты по форме КС-2, КС-3 от 17.09.2019г. на общую сумму 126 742,10 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объекту, так как Акт приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане **02.07.2019г.** (просрочка составляет 77 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. **Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г.**

ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от **26.09.2019г.**, акты по форме КС-2, КС-3 от 26.09.2019г. на общую сумму 208 851,24 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объекту, так как Акт приемки подписаны после срока, указанного в календарном плане **02.07.2019г.** (просрочка составляет 88 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения. **Выполнение работ завершено.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г.**

Ранее ООО «МегаСтрой» предоставило следующие документы: доп/соглашение к договору от 15.07.2019г. на выполнение доп/работ на 25 044,33 руб.; реестры ИТД переданной на проверку в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области».

ООО "МегаСтрой" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от **24.07.2019г.**, акты по форме КС-2, КС-3 от 24.07.2019г. на общую сумму 171 252,55 руб., однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по Объекту, так как Акт приемки подписан после срока, указанного в календарном плане **02.07.2019г.** (просрочка составляет 22 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. **Выполнение работ не проводилось.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г./01.08.2019г.**

Ранее ООО «МегаСтрой» предоставило доп/соглашение к договору от 03.06.2019г. о приостановке работ с 01.06.2019г. по 30.06.2019г. (30 дней).

ООО "МегаСтрой" предоставило копию протокола №1 от **29.08.2019г.** общего собрания собственников помещений МКД о переносе выполнения капитального ремонта.

- По объекту МКД Оренбургская обл., г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1. Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС, ГВС. **Выполнение работ не проводилось.** Календарный план выполнения работ: **25.03.2019г. - 02.07.2019г./18.07.2019г.**

ООО «МегаСтрой» предоставило дополнительное соглашение от **03.10.2019г.** к договору подряда об исключении данного Объекта из договора СМР-29/2019 от 25.03.2019г. на капитальный ремонт.

Присутствующий на заседании Андреев В.А. пояснил, что просрочка в выполнении работ возникла по объективным причинам.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-29/2019 от 25.03.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «МегаСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-29/2019 от 25.03.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**19. По девятнадцатому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было выявлено:

При исполнении ООО "56Альпинистов" обязательств по контракту № СМР-16/2019 от 18.03.2019г. установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ завершено. Срок выполнения работ 100 календарных дней (п.п. 3.1, 3.2 договора): **19.03.2019г. - 26.06.2019г./30.06.2019г. – с учетом приостановки работ.** Ранее ООО "56Альпинистов" предоставило доп/соглашение от 17.06.2019г. к договору подряда о приостановке работ с 17.06.2019г., доп/соглашение от 21.06.2019г. к договору подряда о возобновлении работ с 21.06.2019г., письмо №216/19 от 11.07.2019г. на имя Заказчика НО «Фонд модернизации ЖКХ» о продлении сроков выполнения работ, в связи с выполнением дополнительных работ, внесенных в проект.

ООО "56Альпинистов" предоставило **Акт приемки работ** по капитальному ремонту от **18.10.2019г.**, дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнительных работ от **14.10.2019г.**, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 110 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ ООО «56Альпинистов» не представило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. **Выполнение работ завершено.** Срок выполнения работ 100 календарных дней (п.п. 3.1, 3.2 договора): **19.03.2019г. - 26.06.2019г.** Ранее ООО "56Альпинистов" предоставило копии писем №195/19 от **24.06.2019г.** на имя Заказчика НО «Фонд модернизации ЖКХ» о завершении работ и от **19.07.2019г.** о передаче документации Заказчику на проверку.

ООО "56Альпинистов" предоставило **Акт приемки работ** по капитальному ремонту от **09.09.2019г.**, дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнительных работ от **04.09.2019г.**, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 75 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ ООО «56Альпинистов» не представило.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-16/2019 от 18.03.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-16/2019 от 18.03.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**20. По двадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ЛИСТ" (ИНН 5610049214).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** ООО "ЛИСТ" обязательным требованиям, установленным **п.3.1. Положения** о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г., а именно: в штате ООО "ЛИСТ" **по основному месту работы** отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ЛИСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛИСТ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО

"ЛИСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "ЛИСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛИСТ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "ЛИСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**21. По двадцатому первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было установлено:

**а)** При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № **0353300011219000045 от 08.07.2019 г.** на выполнение работ по капитальному ремонту тепло магистрали Д 630 «ТЭЦ-Юго-Западная часть города» от ТК-17 до ТК-11» г. Гай. было выявлено нарушение п.4.1, а именно: **сроков** выполнения работ. Согласно п. 4.1 контракта срок выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта до 30 сентября 2019 года. ООО "СК Интерстрой" предоставило акты КС-2, КС-3 от 31 июля 2019 года на сумму 9 866 526 рублей, от 15 августа 2019 года на сумму 8 585 959 рублей, **от 25 октября 2019 на сумму 1 845 248 рублей. Количество дней просрочки составляет 25 дней.**

**б)** При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № **0853500000319007346 от 06.08.2019 г.** на выполнение работ по строительству инженерных сетей водоснабжения микрорайона "Озерки" в г. Сорочинске Оренбургской области было выявлено нарушение п.4.1 контракта, а именно: **сроков** выполнения работ. Согласно п. 4.1 контракта срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ). В соответствии с графиком выполнения работ, начало выполнения работ: 09 августа 2019 года, окончание выполнения работ 30 ноября 2019 года.

По состоянию на 08 ноября 2019 года по данным Заказчика ООО "СК Интерстрой" выполняло работы по обвязке водопроводных колодцев, установке пожарных гидрантов и т.д. Согласно Графика выполненных работ указанные работы должны проводиться в период с 28 сентября 2019 года по 03 октября 2019 года. Кроме этого, ООО "СК Интерстрой" в срок до 22 октября 2019 года обязано обеспечить подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, что на день окончания проверки исполнено не было. Так же факт отставания от графика выполнения работ, подтверждает претензия Заказчика от 08 октября 2019 года о несоблюдении графика выполнения работ.

Таким образом, ООО "СК Интерстрой" допустило отставание от сроков, установленных Графиком выполненных работ, нарушив тем самым п.4.1. контракта.

Присутствующая на заседании Ривман М.К. пояснила, что по контракту № 0353300011219000045 от 08.07.2019 г. дополнительное соглашение будет представлено позже, по контракту № 0853500000319007346 от 06.08.2019 г. планируется завершение работ 30 ноября 2019 г.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 06.08.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить вышеуказанные нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 06.08.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**22. По двадцать второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

а) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-60/2019 от 08.04.2019г. (капитальный ремонт фасадов) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Металургов, д. 33.

Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии промежуточного акта приемки КС-2 и справки КС-3 от 10.07.2019г. на сумму 1 104 556,87 руб., иных документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком не предоставлено.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было установлено, что **работы не завершены** и ведется ремонт крылец входов в подъезды, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск ул. Советская, д. 27.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 09.09.2019г., акты по форме КС-2, КС-3 от 21.10.2019г. на 1 930 114,52 руб., однако не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

**б) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-61/2019 от 08.04.2019г.** (капитальный ремонт фасадов) было установлено:

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4, ул. Ленина, д. 6.

Согласно календарных планов: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копии писем в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было выявлено, что работы на объекте **не завершены**.

**в) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-62/2019 от 08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4.

Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 24.09.2019 г., однако не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту, акты по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было установлено, что работы на объекте **не завершены**.

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19.

Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 10.07.2019г. на сумму 1 994 413,20 руб., копию письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 30.09.2019 г, однако не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту и другие документы, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было установлено, что работы на объекте **не завершены**.

г) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-64/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17, ул. Фурманова, д. 6. Капитальный ремонт крыш. Согласно календарных планов: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копии писем в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было выявлено, что работы на объектах **не завершены**.

д) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-65/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2, ул. Южная, д. 2.

Согласно календарных планов: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копии писем в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Актов приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие Заказчиком работ, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

На момент визуального осмотра специалистом СРО А «АСО» (29 октября 2019 года) было выявлено, что работы на объектах **не завершены**.

е) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-90/2019 от **30.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копии

письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10. Капитальный ремонт крыши. **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии промежуточного акта КС-2 и справки КС-3 от 16.07.2019г. на сумму 1 010 883,60 руб., однако не предоставило копии письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

**ж) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-91/2019 от 30.04.2019г. (капитальный ремонт крыш) было установлено:**

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копию письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9.

**Работы не завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" не предоставило копию письма в адрес Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, подтверждающих выполнение и принятие работ Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.

Присутствующий на заседании Матвеев Е.А. пояснил, что по объектам г. Медногорск было увеличением объемов работ, долгое согласование по утеплителю.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "Уни-Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Уни-Строй" устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-60/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-61/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-62/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-64/2019 от 08.04.2019г., № СМР-65/2019 от 08.04.2019г., № СМР-90/2019 от 30.04.2019 г., № СМР-91/2019 от 30.04.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "Уни-Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "Уни-Строй" устранить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-60/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-61/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-62/2019 от 08.04.2019 г., № СМР-64/2019 от 08.04.2019г., № СМР-65/2019 от 08.04.2019г., № СМР-90/2019 от 30.04.2019 г., № СМР-91/2019 от 30.04.2019 г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**23. По двадцать третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ДЕЛЬТА-ГАЗ" (ИНН 5610140103).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не представило запрашиваемые в рамках проверки документы, с актуальной информацией и сведениями, тем самым **нарушило требование п.7.18** Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.).

В результате плановой документарной проверки ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" **не подтвердило соответствие** обязательным требованиям, установленным **п. 3.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. (ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не представило документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Присутствующий на заседании Дельмухаметов Р.С. пояснил, что вопрос по наличию двух специалистов решается.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" устранить имеющиеся нарушения **путем представления запрашиваемых** в рамках проверки (№ 154-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

### **Решили:**

Применить в отношении ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" устранить имеющиеся нарушения **путем представления** запрашиваемых в рамках проверки (№ 154-П-ОТ) документов, в том числе, подтверждающих наличие в штате ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**24. По двадцать четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО».

Кроме того, выявлен факт наличия новой задолженности по членским взносам в размере более двух кварталов (**неоднократное нарушение требований п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.**).

В период проверки член Ассоциации предоставил информацию с обязательствами оплатить задолженность по членским взносам (письмо №27 от 11.11.2019).

Общая задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» составила за периоды III (часть), IV кварталы 2018 года и I - III кварталы 2019 года сумму в размере – 64 500 рублей.

В связи с вышеизложенным Рындак В.М. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» необходимо Совету Ассоциации выдать рекомендацию об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" из состава членов Ассоциации, но в соответствии с п. 5.13 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета составил 71% голосов, председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут (местного времени).

**Голосование:**

«за» - 5 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «13» декабря 2019 года в 9 часов 30 минут местного времени.

**25. По двадцать пятому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5619001270) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2019 г. № 141).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** по основному месту работы не менее двух специалистов (**имеется только один**), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.). В период проверки ПК «Электромонтаж» предоставило информацию о наличии в штате по основному месту работы одного специалиста по организации строительства (Кожин Н.Н.), сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также об отказе во включении в НРС штатного работника.

Присутствующий на заседании Кожин Н.Н. пояснил, что ранее подавали документы на второго специалиста, но было принято решение об отказе во включении его в НРС, сейчас готовим документы для подачи на другого сотрудника.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области

строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ПК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**26. По двадцать шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки исполнения ООО "УЮТ" обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОАУ "Покровская СОШ" по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кооперативная, 12, А, было установлено: Выполнение работ завершено. Согласно п.п. 4.1 муниципального контракта, срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 01.08.2019г. Датой выполнения работ всего объема работ по Контракту (п.п. 7.13) является дата подписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3. ООО "Уют" предоставило акты по форме КС-2, КС-3 от 05.09.2019г., 01.11.2019г. на общую сумму **6 571 600,00 руб.**, дополнительное соглашение от 08.11.2019г. об изменении цены контракта. Предоставленные ООО «Уют» документы свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ по контакту (просрочка – 91 день), что является нарушением п.п. 4.1 контракта.

От ООО «УЮТ» поступило платежное поручение об оплате неустойки по объекту МОАУ "Покровская СОШ".

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "УЮТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "УЮТ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 01/19 от 16.07.2019 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**27. По двадцать седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5605022312) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

При исполнении ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" обязательств по контракту № 2 от 25.09.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД по адресу Оренбургская обл, Красногвардейский р-н, п. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52, было выявлено не соответствие объемов выполненных работ с утвержденной сторонами сметной документацией в меньшую сторону, что является нарушением п.4.1 договора, согласно которому общая стоимость по договору составляет **2 521 319,06 руб.**, разница в сумме **365 444,94 руб.**

Ранее ООО "ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ" предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту от 29.12.2018г., акты по форме КС-2, КС-3 от 21.11.2018г., 29.12.2018г. на общую сумму **2 155 874,93 руб.**

В рамках внеплановой проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило письмо № 381 от 30.10.2019г. Администрации муниципального образования Нижнекристалльский сельсовет (Заказчик) о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту **в полном объеме.**

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части выполнения объемов работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 2 от 25.09.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части выполнения объемов работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 2 от 25.09.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению.

**28. По двадцать восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка – ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5611064310) (Письменное обращение исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» № 07-01-4436/19 от 21.10.2019 «О работе в рамках Соглашения»).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на основании представленных ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" документов, было **выявлено**:

- при производстве работ собственными силами по замене воздушных линий электропередач, ООО «Электросервис» выполнило неудовлетворительную организацию производства работ, в результате которой произошел смертельный несчастный случай;

- причинами несчастного случая явились нарушения внутренних утвержденных правил и инструкций по охране труда;

- ответственные лица (мастер Жилин В.В. и мастер Пажетных В.П.) нарушили требования должностных инструкций по контролю за соблюдением работниками требований охраны труда;

- пострадавший электромонтер-линейщик Максаков П.В. нарушил требования инструкции по охране труда при выполнении электромонтажных работ;

- членом Ассоциации проведены мероприятия по устранению причин несчастного случая;

- за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ, член Ассоциации понес наказание в виде штрафа.

Таким образом, в результате проверки **установлено**, что ООО «Электросервис» допустило не соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и техники безопасности, тем самым нарушило требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении в отношении ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, в части 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению.

**29. По двадцать девятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2019 г. № 141).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "ТИМИРАЛ" **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** по основному месту работы не менее двух специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. (несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.).

Директор ООО «ТИМИРАЛ» заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИМИРАЛ», в связи с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела.

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИМИРАЛ» на **«13» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени)**.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «ТИМИРАЛ» меры дисциплинарного воздействия на **«13» декабря 2019 года в 9:30 (местного времени)**.

**30. По тридцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на предмет устранения нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 13.08.2019 г. № 139).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" от проведения внеплановой проверки уклонилось, истребуемые в рамках проверки документы и информацию не представило.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) документов, подтверждающих устранение нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, в установленный предписанием срок, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) документов, подтверждающих устранение нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, в установленный предписанием срок, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**31. По тридцать первому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка – ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) (Письменное обращение врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 07-35/50440 от 05.11.2019 г.).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на основании представленных ООО "СТЭКМОН" документов, было установлено, что при строительстве объекта капитального строительства «Реконструкция Покровской УКПГ (площадка хранения серы)», расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, Новоникольский с/с, ООО «СТЭКМОН» допустило ряд административных правонарушений, и имеет два неисполненных предписания.

По предписанию №35-4399-рп-24 от 29.08.2019 контрольные мероприятия в отношении члена Ассоциации были проведены ранее.

Выявленные нарушения по **предписанию** №35-6419-рп-28 от 01.11.2019:

- работы выполнены с нарушением требований проектной документации 3007П-П-068.000.000-КР-01 (нарушены требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности в ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ).

В ходе проверки, ООО «СТЭКМОН» предоставило информацию с пояснением причин возникновения выявленных нарушений и сроках их устранения.

Срок устранения нарушений, указанный в предписании – **28.02.2020 г.**

Таким образом, в ходе проверки установлено **наличие** у члена Ассоциации **неисполненного предписания** (№35-6419-рп-28 от 01.11.2019) Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Присутствующий на заседании Бондарев Н.А. пояснил, что указанные в предписании нарушения будут устраняться.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО "СТЭКМОН" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТЭКМОН" устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№35-6419-рп-28 от 01.11.2019), и обеспечить соблюдение требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в течение 106 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО "СТЭКМОН" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТЭКМОН" устранить в полном объеме имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (№35-6419-рп-28 от 01.11.2019), и обеспечить соблюдение требования законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в течение 106 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**32. По тридцать второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 15.10.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Совету Ассоциации была выдана рекомендацию об исключении ООО "ДЖИ-2" из состава членов Ассоциации. Однако в ходе изготовления протокола № 143 секретарем допущена опечатка, вместо ООО «Джи-2» указано ООО «МАИС».

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил внести исправление в протокол № 143 от 15.10.2019 года. В пункте 25 указанного Протокола в местах опечатки вместо ООО «МАИС» читать ООО «ДЖИ-2».

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Внести исправление в протокол № 143 от 15.10.2019 года. В пункте 25 указанного Протокола в местах опечатки вместо ООО «МАИС» читать ООО «ДЖИ-2».

**33. По тридцать третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что в октябре 2019 года в СРО А «АСО» обратился заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга В.К. Кононов, с просьбой подтвердить достоверность представленной ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) выписки (№ 2331 от 16.10.2019 г.). Изучив и проверив достоверность названной выписки, было выявлено, что такая выписка Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» не выдавалась, данная форма выписки утратила силу.

Присутствующая на заседании Петренко Л.М. пояснила, что в представленной выписке неверно указаны сведения о дате ее выдачи.

Генеральный директор ООО «ИК «ТЕЗА» Петренко А.В. вышеназванные обстоятельства подтвердил, гарантировал, что подобные действия не повторятся.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.

**34. По тридцать четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что с сентября 2019 года из УМВД России на комплексе «Байконур» в адрес СРО А «АСО» поступают запросы по вопросу выдачи ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» выписки из реестра СРО А «АСО» № 3488 от 28.03.2019 года. Изучив факсимильную копию данной выписки выявлено, что в ней указаны недостоверные сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Присутствующие на заседании директор и исполнительный директор пояснили, что данную выписку ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» не представляло в виду отсутствия допуска к торгам.

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. заявил ходатайство об отложении рассмотрения обращения, поступившего из УМВД России на комплексе «Байконур», до вынесения итогового процессуального решения в рамках возбужденного уголовного дела.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение обращения, поступившего из УМВД России на комплексе «Байконур», до вынесения итогового процессуального решения в рамках возбужденного уголовного дела.

Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»

В.М. Рындак

Секретарь Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»

А.А. Исковских

Приложение № 1 к протоколу заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 года №145

Журнал регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» на заседании 27.11.2019 г.

№ п/п	Время регистрации	Ф.И.О. представителя	Подпись члена ДК
1	9 <sup>30</sup>	Вереже С.Н.	Вере
2	9 <sup>30</sup>	Шелухин А.В.	Ш
3	9 <sup>30</sup>	Щукин А.А.	Щ
4	9 <sup>30</sup>	Алафонов У.В.	А
5	9 <sup>30</sup>	Волынец А.А.	В
6			
7			